

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
0	0	20,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	0	21,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	0	21,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
30	0	21,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	0	22,2	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	0	22,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	0	23,1	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	0	23,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	0	23,8	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	0	24,1	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	0	24,3	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	0	24,5	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	0	24,6	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	0	24,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	0	25,3	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
150	0	25,8	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
160	0	26,2	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
170	0	26,6	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
180	0	26,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
190	0	27,1	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
200	0	27,2	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
210	0	27,3	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
220	0	27,3	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
230	0	27,2	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
240	0	27,2	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
250	0	27,0	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
260	0	26,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
270	0	26,5	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
280	0	26,2	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
290	0	25,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
300	0	25,3	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
310	0	24,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
320	0	24,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
330	0	24,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
340	0	24,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
350	0	24,1	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	0	23,8	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	0	23,4	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	0	23,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	10	20,9	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	10	21,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	10	21,7	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	10	22,0	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	10	22,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	10	22,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	10	23,4	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	10	23,7	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	10	24,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	10	24,3	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	10	24,5	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	10	24,6	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	10	24,9	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
130	10	25,5	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
140	10	26,0	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
150	10	26,5	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
160	10	26,9	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
170	10	27,2	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
180	10	27,4	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
190	10	27,8	0,077	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	10	28,1	0,073	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
210	10	28,2	0,070	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
220	10	28,2	0,067	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
230	10	28,1	0,066	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
240	10	28,0	0,065	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
250	10	27,7	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
260	10	27,4	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
270	10	27,2	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
280	10	26,9	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
290	10	26,5	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
300	10	26,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
310	10	25,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
320	10	24,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
330	10	24,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
340	10	24,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
350	10	24,3	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	10	24,0	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	10	23,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	10	23,3	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	20	21,1	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	20	21,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	20	21,9	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	20	22,3	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	20	22,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	20	23,2	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
60	20	23,6	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	20	24,0	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	20	24,3	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	20	24,5	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	20	24,6	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
110	20	24,9	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
120	20	25,6	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
130	20	26,2	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
140	20	26,7	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
150	20	27,1	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
160	20	27,5	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
170	20	28,0	0,087	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
180	20	28,4	0,087	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
190	20	28,8	0,084	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	20	29,1	0,081	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	20	29,1	0,077	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	20	29,1	0,073	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,001	0,00
230	20	29,1	0,072	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
240	20	28,9	0,071	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
250	20	28,7	0,070	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
260	20	28,4	0,070	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
270	20	28,0	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
280	20	27,4	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
290	20	27,1	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
300	20	26,7	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
310	20	26,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
320	20	25,5	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
330	20	24,9	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
340	20	24,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
350	20	24,4	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	20	24,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	20	23,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	20	23,6	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	30	21,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	30	21,7	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	30	22,0	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	30	22,5	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	30	23,0	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	30	23,4	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	30	23,8	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	30	24,2	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	30	24,4	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	30	24,6	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
100	30	24,8	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
110	30	25,5	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
120	30	26,2	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
130	30	26,8	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
140	30	27,2	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
150	30	27,7	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
160	30	28,4	0,095	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
170	30	28,9	0,096	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
180	30	29,2	0,095	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
190	30	29,3	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	30	29,4	0,081	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
230	30	29,4	0,078	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	30	29,4	0,077	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	30	29,3	0,077	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	30	29,1	0,077	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
270	30	28,8	0,077	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
280	30	28,3	0,076	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
290	30	27,7	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
300	30	27,2	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
310	30	26,7	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
320	30	26,1	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
330	30	25,5	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
340	30	24,8	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
350	30	24,5	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	30	24,4	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	30	24,1	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	30	23,8	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	40	21,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	40	21,8	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	40	22,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	40	22,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	40	23,2	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	40	23,6	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	40	24,0	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	40	24,3	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	40	24,5	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
90	40	24,6	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
100	40	25,3	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
110	40	26,1	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
120	40	26,7	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
130	40	27,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
140	40	27,8	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
150	40	28,6	0,101	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
160	40	29,1	0,102	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
170	40	29,3	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
230	40	29,8	0,086	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	40	29,5	0,085	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	40	29,2	0,085	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	40	29,3	0,085	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	40	29,3	0,085	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	40	29,0	0,083	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
290	40	28,5	0,083	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
300	40	27,8	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
310	40	27,2	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
320	40	26,7	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
330	40	26,0	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
340	40	25,3	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
350	40	24,6	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	40	24,5	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	40	24,3	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	40	24,0	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	50	21,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	50	22,0	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	50	22,4	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	50	22,9	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	50	23,4	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	50	23,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	50	24,2	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	50	24,4	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
80	50	24,6	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
90	50	25,0	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
100	50	25,8	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
110	50	26,5	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
120	50	27,1	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
130	50	27,7	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
140	50	28,6	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
150	50	29,2	0,107	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
160	50	29,4	0,111	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	50	30,8	0,092	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	50	30,4	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	50	29,8	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	50	29,2	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	50	29,3	0,093	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
290	50	29,1	0,090	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
300	50	28,5	0,088	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
310	50	27,7	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
320	50	27,1	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
330	50	26,5	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
340	50	25,8	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
350	50	25,0	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
360	50	24,6	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	50	24,4	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	50	24,2	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	60	21,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	60	22,1	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	60	22,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	60	23,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	60	23,6	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	60	24,0	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	60	24,3	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	60	24,5	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
80	60	24,6	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
90	60	25,4	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
100	60	26,2	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
110	60	26,9	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
120	60	27,5	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
130	60	28,4	0,106	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
140	60	29,1	0,111	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
150	60	29,4	0,116	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	60	31,0	0,102	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	60	30,8	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	60	30,2	0,105	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	60	29,1	0,103	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
290	60	29,3	0,102	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
300	60	29,0	0,099	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
310	60	28,3	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
320	60	27,4	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
330	60	26,9	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
340	60	26,2	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
350	60	25,4	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
360	60	24,6	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
370	60	24,5	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
380	60	24,3	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	70	21,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	70	22,2	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	70	22,7	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	70	23,2	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	70	23,7	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	70	24,1	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	70	24,4	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	70	24,6	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
80	70	24,9	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	70	25,7	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
100	70	26,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
110	70	27,2	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
120	70	28,0	0,108	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
130	70	28,9	0,112	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
140	70	29,4	0,118	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	70	30,9	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	70	30,9	0,116	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	70	30,2	0,116	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
290	70	29,2	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
300	70	29,3	0,109	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
310	70	28,8	0,103	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
320	70	27,9	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
330	70	27,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
340	70	26,5	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
350	70	25,7	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
360	70	24,9	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
370	70	24,5	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	70	24,4	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
0	80	21,9	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	80	22,3	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	80	22,9	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	80	23,3	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	80	23,8	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	80	24,2	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	80	24,4	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	80	24,6	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	80	25,2	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	80	26,0	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
100	80	26,8	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
110	80	27,4	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
120	80	28,4	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
130	80	29,2	0,119	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	80	30,9	0,133	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
280	80	30,8	0,131	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
290	80	29,8	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	80	29,3	0,124	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	80	29,1	0,116	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
320	80	28,4	0,109	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
330	80	27,4	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
340	80	26,8	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
350	80	26,0	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	80	25,2	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
370	80	24,6	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	80	24,4	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	90	21,9	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	90	22,4	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	90	22,9	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	90	23,4	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
40	90	23,9	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	90	24,2	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	90	24,5	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	90	24,6	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	90	25,4	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	90	26,2	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
100	90	27,0	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
110	90	27,7	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
120	90	28,7	0,120	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	90	30,5	0,153	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
280	90	31,0	0,152	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
290	90	30,4	0,144	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	90	29,1	0,140	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	90	29,3	0,131	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	90	28,7	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	90	27,7	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
340	90	27,0	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
350	90	26,2	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	90	25,4	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	90	24,6	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	90	24,5	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	100	22,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	100	22,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	100	23,0	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	100	23,5	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
40	100	23,9	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	100	24,3	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	100	24,5	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
70	100	24,6	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	100	25,5	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	100	26,4	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
100	100	27,1	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
110	100	27,9	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	100	30,9	0,176	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
290	100	30,8	0,167	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	100	29,5	0,157	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	100	29,3	0,147	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	100	28,9	0,133	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	100	27,9	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	100	27,1	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
350	100	26,4	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
360	100	25,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	100	24,6	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	100	24,5	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	110	22,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	110	22,5	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	110	23,0	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	110	23,5	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
40	110	23,9	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	110	24,3	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	110	24,5	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
70	110	24,7	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	110	25,6	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	110	26,5	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
100	110	27,2	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
290	110	30,9	0,190	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
300	110	29,8	0,173	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	110	29,3	0,160	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	110	29,0	0,145	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	110	28,1	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	110	27,2	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	110	26,5	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
360	110	25,6	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	110	24,7	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	110	24,5	0,087	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	120	22,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	120	22,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	120	23,1	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	120	23,5	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
40	120	24,0	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	120	24,3	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	120	24,5	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
70	120	24,7	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	120	25,7	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
90	120	26,5	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	120	30,4	0,225	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	120	30,9	0,208	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
300	120	29,9	0,190	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	120	29,3	0,172	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	120	29,0	0,156	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	120	28,1	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	120	27,2	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	120	26,5	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
360	120	25,7	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	120	24,7	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	120	24,5	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	130	22,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	130	22,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	130	23,0	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	130	23,5	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
40	130	23,9	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	130	24,3	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	130	24,5	0,087	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	130	24,7	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
80	130	25,6	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
260	130	28,4	0,247	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,005	0,00
270	130	30,2	0,258	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,005	0,00
280	130	30,5	0,244	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	130	30,9	0,223	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
300	130	29,8	0,203	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	130	29,3	0,181	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	130	29,0	0,164	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	130	28,1	0,148	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	130	27,2	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	130	26,5	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
360	130	25,6	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	130	24,7	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	130	24,5	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	140	22,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	140	22,5	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	140	23,0	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	140	23,5	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	140	23,9	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
50	140	24,3	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	140	24,5	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
70	140	24,6	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
250	140	26,2	0,225	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,005	0,00
260	140	29,0	0,266	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,005	0,00
270	140	30,4	0,269	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,006	0,00
280	140	30,8	0,253	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	140	30,7	0,232	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
300	140	29,5	0,209	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	140	29,3	0,187	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	140	28,9	0,170	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
330	140	27,9	0,152	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	140	27,1	0,138	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	140	26,4	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
360	140	25,5	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
370	140	24,6	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	140	24,5	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	150	21,9	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	150	22,4	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	150	22,9	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	150	23,4	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	150	23,9	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	150	24,2	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
60	150	24,5	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
230	150	23,4	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
240	150	26,2	0,182	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,004	0,00
250	150	28,7	0,235	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
260	150	30,1	0,267	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,005	0,00
270	150	30,4	0,267	0,00	0,2	0,002	0,00	0,6	0,006	0,00
280	150	31,0	0,253	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	150	30,4	0,233	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
300	150	29,1	0,211	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	150	29,3	0,190	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	150	28,7	0,171	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
330	150	27,7	0,156	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	150	27,0	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	150	26,2	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
360	150	25,4	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	150	24,6	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	150	24,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	160	21,9	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	160	22,3	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	160	22,8	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	160	23,3	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	160	23,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	160	24,1	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
220	160	28,0	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
230	160	28,4	0,152	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	160	29,0	0,195	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
250	160	30,1	0,230	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
260	160	30,5	0,249	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
270	160	30,9	0,253	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
280	160	30,8	0,242	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	160	29,8	0,226	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
300	160	29,3	0,207	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	160	29,1	0,189	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	160	28,4	0,172	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
330	160	27,4	0,156	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	160	26,8	0,142	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	160	26,0	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
360	160	25,2	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	160	24,6	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	160	24,4	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	170	21,8	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	170	22,2	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	170	22,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	170	23,2	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	170	23,7	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
200	170	30,4	0,109	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	170	30,2	0,116	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	170	30,1	0,134	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
230	170	30,2	0,163	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	170	30,4	0,193	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
250	170	30,4	0,215	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
260	170	30,9	0,229	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
270	170	30,9	0,230	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
280	170	30,1	0,225	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,005	0,00
290	170	29,2	0,213	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
300	170	29,3	0,199	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	170	28,8	0,184	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	170	27,9	0,168	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	170	27,2	0,154	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	170	26,5	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
350	170	25,7	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
360	170	24,9	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	170	24,5	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	170	24,4	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	180	21,7	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
10	180	22,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	180	22,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	180	23,1	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	180	23,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
190	180	31,0	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	180	30,8	0,110	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	180	30,5	0,119	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	180	30,4	0,135	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
230	180	30,5	0,158	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	180	30,8	0,179	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
250	180	31,0	0,197	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
260	180	30,8	0,209	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
270	180	30,1	0,211	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
280	180	29,1	0,205	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
290	180	29,3	0,198	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³
300	180	29,0	0,187	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	180	28,3	0,175	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
320	180	27,4	0,162	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	180	26,9	0,150	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	180	26,2	0,138	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
350	180	25,4	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
360	180	24,6	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	180	24,5	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	180	24,3	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	190	21,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	190	21,9	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	190	22,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	190	22,9	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	190	23,4	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	190	23,8	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
170	190	29,2	0,091	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
180	190	29,8	0,095	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
190	190	30,4	0,100	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	190	30,7	0,107	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	190	30,9	0,117	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	190	30,9	0,130	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
230	190	30,9	0,146	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	190	30,7	0,165	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
250	190	30,4	0,181	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
260	190	29,8	0,188	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
270	190	29,2	0,191	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
280	190	29,3	0,187	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
290	190	29,1	0,181	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
300	190	28,5	0,173	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
310	190	27,7	0,164	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	190	27,1	0,154	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	190	26,5	0,144	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
340	190	25,8	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
350	190	25,0	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
360	190	24,6	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	190	24,4	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	190	24,2	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	200	21,4	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	200	21,8	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	200	22,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	200	22,7	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	200	23,2	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	200	23,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	200	24,0	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
160	200	29,0	0,082	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
170	200	29,3	0,085	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
180	200	29,3	0,090	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
190	200	29,1	0,096	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	200	29,5	0,102	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	200	29,8	0,110	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	200	29,9	0,122	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
230	200	29,8	0,137	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	200	29,5	0,149	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
250	200	29,1	0,160	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
260	200	29,3	0,168	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
270	200	29,3	0,172	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
280	200	29,0	0,170	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,004	0,00
290	200	28,5	0,167	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	200	27,8	0,160	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	200	27,2	0,153	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	200	26,7	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
330	200	26,0	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
340	200	25,3	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
350	200	24,6	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	200	24,5	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	200	24,3	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	200	24,0	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	210	21,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	210	21,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
20	210	22,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	210	22,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	210	23,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	210	23,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	210	23,8	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	210	24,1	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	210	27,2	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
150	210	27,7	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
160	210	28,3	0,077	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
170	210	28,8	0,080	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
180	210	29,1	0,084	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
190	210	29,3	0,090	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
200	210	29,3	0,097	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	210	29,3	0,105	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	210	29,3	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
230	210	29,3	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
240	210	29,3	0,134	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
250	210	29,3	0,144	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
260	210	29,1	0,152	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³
270	210	28,8	0,157	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
280	210	28,3	0,156	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
290	210	27,7	0,153	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	210	27,2	0,148	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	210	26,7	0,142	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
320	210	26,1	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
330	210	25,5	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
340	210	24,8	0,122	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
350	210	24,5	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	210	24,4	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	210	24,1	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	210	23,8	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	220	21,1	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	220	21,5	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	220	21,9	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	220	22,3	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	220	22,7	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	220	23,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	220	23,6	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	220	23,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	220	24,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	220	25,5	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	220	26,1	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	220	26,7	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
150	220	27,1	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
160	220	27,4	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
170	220	27,9	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
180	220	28,4	0,079	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
190	220	28,7	0,085	0,00	0,2	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
200	220	28,9	0,090	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
210	220	29,0	0,097	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	220	29,0	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
230	220	29,0	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	220	28,9	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
250	220	28,7	0,129	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
260	220	28,4	0,138	0,00	0,2	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
270	220	27,9	0,140	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
280	220	27,4	0,140	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
290	220	27,1	0,139	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	220	26,7	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
310	220	26,1	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
320	220	25,5	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
330	220	24,9	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
340	220	24,6	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
350	220	24,4	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	220	24,2	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	220	23,9	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	220	23,6	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
0	230	20,9	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	230	21,3	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	230	21,7	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
30	230	22,0	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	230	22,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	230	22,9	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	230	23,3	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	230	23,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	230	24,0	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	230	24,3	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	230	24,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	230	24,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	230	25,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	230	26,0	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
150	230	26,5	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
160	230	26,9	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
170	230	27,2	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
180	230	27,4	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
190	230	27,7	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
200	230	27,9	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
210	230	28,1	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
220	230	28,1	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
230	230	28,1	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	230	27,9	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	230	27,7	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	230	27,4	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
270	230	27,2	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
280	230	26,9	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
290	230	26,5	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,003	0,00
300	230	26,0	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
310	230	25,5	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,003	0,00
320	230	24,9	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
330	230	24,6	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
340	230	24,5	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
350	230	24,3	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	230	24,0	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	230	23,7	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
380	230	23,3	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	240	20,7	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	240	21,1	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
20	240	21,5	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
30	240	21,8	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	240	22,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	240	22,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	240	23,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	240	23,4	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	240	23,8	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	240	24,1	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	240	24,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	240	24,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	240	24,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	240	24,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	240	25,3	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
150	240	25,8	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
160	240	26,2	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
170	240	26,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
180	240	26,8	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,001	0,00
190	240	27,0	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
200	240	27,1	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
210	240	27,2	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
220	240	27,2	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
230	240	27,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
240	240	27,1	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	240	27,0	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
260	240	26,8	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
270	240	26,5	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
280	240	26,2	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
290	240	25,8	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
300	240	25,3	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
310	240	24,8	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
320	240	24,6	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
330	240	24,5	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
340	240	24,3	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
350	240	24,1	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	240	23,8	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
370	240	23,4	0,090	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	240	23,1	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	250	20,5	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	250	20,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	250	21,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
30	250	21,6	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
40	250	21,9	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	250	22,3	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	250	22,7	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	250	23,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	250	23,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	250	23,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	250	24,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	250	24,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	250	24,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	250	24,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	250	24,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
150	250	25,0	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
160	250	25,4	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
170	250	25,7	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
180	250	26,0	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
190	250	26,2	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
200	250	26,4	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
210	250	26,5	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
220	250	26,5	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
230	250	26,5	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	0,6	0,002	0,00
240	250	26,4	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,6	0,002	0,00
250	250	26,2	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
260	250	26,0	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
270	250	25,7	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
280	250	25,4	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
290	250	25,0	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
300	250	24,6	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
310	250	24,5	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
320	250	24,4	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
330	250	24,3	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
340	250	24,1	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
350	250	23,8	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
360	250	23,5	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
370	250	23,1	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	250	22,7	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	260	20,3	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	260	20,7	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	260	21,0	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
30	260	21,3	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
40	260	21,7	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
50	260	22,0	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	260	22,4	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	260	22,8	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	260	23,1	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	260	23,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	260	23,8	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	260	24,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
120	260	24,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	260	24,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	260	24,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
150	260	24,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
160	260	24,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
170	260	24,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
180	260	25,2	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
190	260	25,4	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
200	260	25,5	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
210	260	25,6	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
220	260	25,7	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
230	260	25,6	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
240	260	25,5	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
250	260	25,4	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
260	260	25,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
270	260	24,9	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
280	260	24,6	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
290	260	24,6	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
300	260	24,5	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
310	260	24,4	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
320	260	24,2	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
330	260	24,0	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
340	260	23,8	0,091	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
350	260	23,5	0,087	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
360	260	23,2	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
370	260	22,8	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	260	22,4	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
0	270	20,1	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
10	270	20,4	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
20	270	20,8	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
30	270	21,1	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
40	270	21,4	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	0,4	0,001	0,00
50	270	21,7	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
60	270	22,0	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
70	270	22,4	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
80	270	22,8	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
90	270	23,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
100	270	23,4	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
110	270	23,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
120	270	23,9	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
130	270	24,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
140	270	24,3	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
150	270	24,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
160	270	24,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
170	270	24,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
180	270	24,6	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
190	270	24,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
200	270	24,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
210	270	24,7	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
220	270	24,8	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,001	0,00
230	270	24,7	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
240	270	24,6	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
250	270	24,6	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
260	270	24,6	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
270	270	24,5	0,088	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
280	270	24,5	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
290	270	24,4	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
300	270	24,3	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
310	270	24,1	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	0,5	0,002	0,00
320	270	24,0	0,090	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
330	270	23,7	0,088	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
340	270	23,4	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
350	270	23,1	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
360	270	22,8	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
370	270	22,4	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00
380	270	22,0	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	0,5	0,002	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% -	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 3000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
0	0	17,3	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	0	17,6	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	0	17,9	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	0	18,2	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	0	18,5	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	0	18,9	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	0	19,3	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	0	19,6	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	0	19,9	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	0	20,1	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	0	20,3	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	0	20,5	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	0	20,5	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	0	20,7	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 3000 µg/m³
140	0	21,1	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	0	21,5	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	0	21,9	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	0	22,2	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	0	22,4	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	0	22,6	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	0	22,7	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	0	22,8	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	0	22,8	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	0	22,8	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	0	22,7	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	0	22,6	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	0	22,4	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	0	22,2	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	0	21,9	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	0	21,5	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	0	21,1	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	0	20,7	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	0	20,5	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	0	20,4	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	0	20,3	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	0	20,1	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	0	19,9	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	0	19,6	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	0	19,3	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	10	17,5	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	10	17,8	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	10	18,1	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	10	18,4	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	10	18,8	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	10	19,2	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	10	19,5	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	10	19,8	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	10	20,1	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	10	20,3	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	10	20,5	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	10	20,5	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	10	20,8	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	10	21,3	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	10	21,8	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	10	22,2	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	10	22,5	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	10	22,7	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	10	22,9	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	10	23,2	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	10	23,4	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	10	23,5	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	10	23,6	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	10	23,5	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	10	23,4	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	10	23,2	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	10	22,9	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	10	22,7	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	10	22,5	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	10	22,1	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	10	21,7	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	10	21,3	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	10	20,8	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	10	20,5	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	10	20,4	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	10	20,3	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	10	20,1	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	10	19,8	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	10	19,5	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	20	17,7	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	20	18,0	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	20	18,3	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	20	18,6	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	20	19,0	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	20	19,4	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	20	19,7	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	20	20,0	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	20	20,3	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	20	20,4	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	20	20,5	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	20	20,8	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	20	21,4	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	20	21,9	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	20	22,3	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	20	22,7	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	20	22,9	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	20	23,4	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	20	23,8	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	20	24,0	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	20	24,2	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	20	24,3	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	20	24,3	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	20	24,3	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 3000 µg/m³
240	20	24,2	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	20	24,0	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	20	23,7	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	20	23,4	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	20	22,9	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	20	22,6	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	20	22,3	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	20	21,9	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	20	21,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	20	20,8	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	20	20,5	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	20	20,4	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	20	20,3	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	20	20,0	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	20	19,7	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	30	17,8	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	30	18,1	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	30	18,4	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	30	18,8	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	30	19,2	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	30	19,6	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	30	19,9	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	30	20,2	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	30	20,4	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	30	20,5	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	30	20,7	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	30	21,3	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	30	21,9	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	30	22,4	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	30	22,8	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	30	23,2	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	30	23,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	30	24,1	0,079	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	30	24,4	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	30	24,5	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	30	24,5	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	30	24,5	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	30	24,5	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	30	24,5	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	30	24,3	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	30	24,1	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	30	23,7	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	30	23,1	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	30	22,7	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	30	22,3	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	30	21,9	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	30	21,3	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	30	20,7	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	30	20,5	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	30	20,4	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	30	20,2	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	30	19,9	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	40	17,9	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	40	18,2	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	40	18,6	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	40	19,0	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	40	19,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	40	19,8	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	40	20,1	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	40	20,3	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	40	20,5	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	40	20,5	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	40	21,1	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	40	21,8	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	40	22,3	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	40	22,8	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	40	23,3	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	40	23,9	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	40	24,3	0,084	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	40	24,5	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	40	24,9	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	40	24,7	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	40	24,4	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	40	24,5	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	40	24,5	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	40	24,3	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	40	23,8	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	40	23,2	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	40	22,7	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	40	22,3	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	40	21,7	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	40	21,1	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	40	20,5	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	40	20,5	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	40	20,3	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	40	20,1	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	50	18,0	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	50	18,3	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
20	50	18,7	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	50	19,2	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	50	19,6	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	50	19,9	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	50	20,2	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	50	20,4	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	50	20,5	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	50	20,9	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	50	21,5	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	50	22,2	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	50	22,7	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	50	23,2	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	50	23,9	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	50	24,4	0,088	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	50	24,5	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	50	25,7	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	50	25,4	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	50	24,9	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	50	24,4	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	50	24,5	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	50	24,3	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	50	23,8	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	50	23,1	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	50	22,6	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	50	22,1	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	50	21,5	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	50	20,9	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	50	20,5	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	50	20,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	50	20,2	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	60	18,1	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	60	18,4	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	60	18,9	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	60	19,3	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	60	19,7	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	60	20,0	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	60	20,3	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	60	20,5	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	60	20,5	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	60	21,2	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	60	21,9	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	60	22,5	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	60	22,9	0,084	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	60	23,7	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	60	24,3	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	60	24,6	0,095	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	60	25,9	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	60	25,8	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	60	25,2	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	60	24,3	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	60	24,5	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	60	24,3	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	60	23,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	60	22,9	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	60	22,5	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	60	21,9	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	60	21,2	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	60	20,5	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	60	20,5	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	60	20,3	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	70	18,2	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	70	18,6	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	70	19,0	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	70	19,4	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	70	19,8	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	70	20,1	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	70	20,4	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	70	20,5	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	70	20,8	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	70	21,5	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	70	22,2	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	70	22,7	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	70	23,4	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	70	24,1	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	70	24,5	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	70	25,8	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	70	25,8	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	70	25,2	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	70	24,4	0,093	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	70	24,5	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	70	24,1	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	70	23,4	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	70	22,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	70	22,2	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	70	21,5	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	70	20,8	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	70	20,5	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	70	20,4	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
0	80	18,3	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	80	18,7	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	80	19,1	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	80	19,5	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	80	19,9	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	80	20,2	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	80	20,4	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	80	20,5	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	80	21,0	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	80	21,8	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	80	22,4	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	80	22,9	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	80	23,7	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	80	24,4	0,098	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	80	25,8	0,109	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	80	25,8	0,108	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	80	24,9	0,106	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	80	24,5	0,103	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	80	24,3	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	80	23,7	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	80	22,9	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	80	22,4	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	80	21,7	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	80	21,0	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	80	20,5	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	80	20,4	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	90	18,3	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	90	18,7	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	90	19,2	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	90	19,6	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	90	19,9	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	90	20,2	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	90	20,4	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	90	20,5	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	90	21,2	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	90	21,9	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	90	22,6	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	90	23,1	0,093	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	90	24,0	0,099	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	90	25,5	0,126	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	90	25,9	0,125	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	90	25,4	0,119	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	90	24,3	0,116	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	90	24,5	0,109	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	90	24,0	0,102	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	90	23,1	0,093	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	90	22,6	0,088	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	90	21,9	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	90	21,2	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	90	20,5	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	90	20,4	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	100	18,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	100	18,8	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	100	19,2	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	100	19,6	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	100	20,0	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	100	20,3	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	100	20,5	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	100	20,6	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	100	21,4	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	100	22,1	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	100	22,7	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	100	23,4	0,098	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	100	25,8	0,145	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	100	25,7	0,138	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	100	24,7	0,130	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	100	24,5	0,122	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	100	24,2	0,111	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	100	23,4	0,103	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	100	22,7	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	100	22,1	0,088	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	100	21,3	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	100	20,6	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	100	20,5	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	110	18,4	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	110	18,8	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	110	19,3	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	110	19,7	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	110	20,0	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	110	20,3	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	110	20,5	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	110	20,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	110	21,4	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	110	22,1	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	110	22,7	0,095	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	110	25,8	0,157	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	110	24,9	0,144	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	110	24,5	0,133	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
320	110	24,2	0,121	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	110	23,5	0,110	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	110	22,7	0,102	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	110	22,1	0,093	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	110	21,4	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	110	20,7	0,079	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	110	20,5	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	120	18,4	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	120	18,8	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	120	19,3	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	120	19,7	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	120	20,0	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	120	20,3	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	120	20,5	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	120	20,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	120	21,5	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	120	22,2	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	120	25,4	0,186	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	120	25,8	0,173	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	120	25,0	0,158	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	120	24,5	0,143	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	120	24,3	0,129	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	120	23,5	0,117	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	120	22,8	0,107	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	120	22,2	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	120	21,5	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	120	20,7	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	120	20,5	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	130	18,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	130	18,8	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	130	19,3	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	130	19,7	0,061	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	130	20,0	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	130	20,3	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	130	20,5	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	130	20,7	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	130	21,4	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	130	23,7	0,204	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	130	25,3	0,213	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	130	25,5	0,203	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	130	25,8	0,185	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	130	24,9	0,169	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	130	24,5	0,150	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	130	24,2	0,136	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	130	23,5	0,124	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	130	22,7	0,110	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	130	22,1	0,101	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	130	21,4	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	130	20,7	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	130	20,5	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	140	18,4	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	140	18,8	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	140	19,2	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	140	19,6	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	140	20,0	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	140	20,3	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	140	20,5	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	140	20,6	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	140	21,9	0,185	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	140	24,2	0,220	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	140	25,4	0,224	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	140	25,8	0,210	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	140	25,7	0,193	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	140	24,6	0,174	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	140	24,5	0,156	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	140	24,2	0,141	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	140	23,4	0,126	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	140	22,7	0,115	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	140	22,1	0,103	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	140	21,3	0,095	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	140	20,6	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	140	20,5	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	150	18,3	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	150	18,7	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	150	19,2	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	150	19,6	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	150	19,9	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	150	20,2	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	150	20,4	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	150	19,5	0,095	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	150	21,9	0,150	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
250	150	24,0	0,195	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	150	25,2	0,221	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	150	25,4	0,222	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	150	25,9	0,210	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	150	25,4	0,194	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	150	24,3	0,175	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	150	24,5	0,158	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
320	150	24,0	0,142	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	150	23,1	0,130	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
340	150	22,6	0,117	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	150	21,9	0,105	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	150	21,2	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	150	20,5	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	150	20,4	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	160	18,3	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	160	18,7	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	160	19,1	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	160	19,5	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	160	19,9	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	160	20,2	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	160	23,4	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	160	23,7	0,126	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
240	160	24,2	0,161	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
250	160	25,2	0,191	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	160	25,5	0,207	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	160	25,8	0,210	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	160	25,7	0,201	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	160	24,9	0,188	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	160	24,5	0,173	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	160	24,3	0,158	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	160	23,7	0,143	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	160	22,9	0,130	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
340	160	22,4	0,118	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	160	21,7	0,109	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	160	21,0	0,099	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	160	20,5	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	160	20,4	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	170	18,2	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	170	18,6	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	170	19,0	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	170	19,4	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	170	19,8	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	170	25,4	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	170	25,3	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	170	25,2	0,111	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	170	25,3	0,135	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
240	170	25,4	0,160	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
250	170	25,4	0,178	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	170	25,8	0,190	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	170	25,8	0,191	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	170	25,2	0,187	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	170	24,4	0,177	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	170	24,5	0,166	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	170	24,1	0,153	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	170	23,4	0,140	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	170	22,7	0,128	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
340	170	22,2	0,117	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	170	21,5	0,109	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	170	20,8	0,099	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	170	20,5	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	170	20,4	0,084	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	180	18,1	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	180	18,4	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	180	18,9	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	180	19,3	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	180	19,7	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	180	25,9	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	180	25,8	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	180	25,5	0,099	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	180	25,4	0,112	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	180	25,5	0,131	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
240	180	25,8	0,149	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
250	180	25,9	0,164	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	180	25,7	0,174	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	180	25,2	0,175	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	180	24,3	0,171	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	180	24,5	0,165	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	180	24,3	0,156	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	180	23,7	0,146	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	180	22,9	0,135	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	180	22,5	0,125	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	180	21,9	0,115	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	180	21,2	0,106	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	180	20,5	0,099	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	180	20,5	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	180	20,3	0,084	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	190	18,0	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	190	18,3	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	190	18,7	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	190	19,2	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	190	19,5	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	190	19,9	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	190	24,4	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	190	24,9	0,079	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	190	25,4	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
200	190	25,7	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	190	25,8	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	190	25,8	0,108	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	190	25,8	0,121	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	190	25,7	0,137	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
250	190	25,4	0,151	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	190	24,9	0,157	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	190	24,4	0,159	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	190	24,5	0,156	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	190	24,3	0,151	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	190	23,8	0,144	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	190	23,1	0,137	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
320	190	22,6	0,129	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
330	190	22,1	0,120	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	190	21,5	0,112	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	190	20,9	0,104	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	190	20,5	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	190	20,4	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	190	20,2	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	200	17,9	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	200	18,2	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	200	18,6	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	200	19,0	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	200	19,4	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	200	19,7	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	200	20,1	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	200	24,3	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	200	24,5	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	200	24,5	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	200	24,3	0,079	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	200	24,6	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	200	24,9	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	200	25,0	0,101	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	200	24,9	0,114	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	200	24,6	0,124	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	200	24,3	0,133	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
260	200	24,5	0,140	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	200	24,5	0,143	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	200	24,3	0,141	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	200	23,8	0,140	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	200	23,2	0,133	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
310	200	22,7	0,127	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	200	22,3	0,121	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	200	21,7	0,114	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	200	21,1	0,107	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	200	20,5	0,100	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	200	20,5	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	200	20,3	0,088	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	200	20,1	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	210	17,8	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	210	18,1	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	210	18,4	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	210	18,8	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	210	19,2	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	210	19,6	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	210	19,9	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	210	20,2	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	210	22,7	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	210	23,1	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	210	23,7	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	210	24,1	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	210	24,3	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	210	24,5	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	210	24,5	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	210	24,5	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	210	24,5	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	210	24,5	0,102	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	210	24,5	0,111	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	210	24,5	0,120	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	210	24,3	0,127	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
270	210	24,1	0,131	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
280	210	23,7	0,130	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
290	210	23,1	0,127	0,00	0,1	0,001	-	0,0	0,000	0,00
300	210	22,7	0,124	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	210	22,3	0,118	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	210	21,9	0,113	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	210	21,3	0,107	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	210	20,7	0,102	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	210	20,5	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	210	20,4	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	210	20,2	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	210	19,9	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	220	17,6	0,033	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	220	18,0	0,034	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	220	18,3	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	220	18,6	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	220	19,0	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	220	19,4	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 3000 µg/m³
60	220	19,7	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	220	20,0	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	220	20,2	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	220	21,3	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	220	21,9	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	220	22,3	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	220	22,6	0,057	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	220	22,9	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	220	23,4	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	220	23,7	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	220	24,0	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	220	24,2	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	220	24,2	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	220	24,3	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	220	24,2	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	220	24,2	0,103	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	220	24,0	0,108	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	220	23,7	0,115	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	220	23,4	0,117	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	220	22,9	0,117	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	220	22,6	0,116	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	220	22,3	0,113	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	220	21,9	0,110	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	220	21,4	0,105	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	220	20,8	0,101	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	220	20,5	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	220	20,4	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	220	20,3	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	220	20,0	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	220	19,7	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	230	17,5	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	230	17,8	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	230	18,1	0,034	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	230	18,4	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	230	18,8	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	230	19,2	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	230	19,5	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	230	19,8	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	230	20,1	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	230	20,3	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	230	20,5	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	230	20,8	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	230	21,3	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	230	21,7	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	230	22,1	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	230	22,5	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	230	22,7	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	230	22,9	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	230	23,1	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	230	23,4	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	230	23,5	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	230	23,5	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	230	23,5	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	230	23,4	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	230	23,1	0,100	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	230	22,9	0,104	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	230	22,7	0,106	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	230	22,5	0,107	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	230	22,1	0,107	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	230	21,7	0,105	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	230	21,3	0,103	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	230	20,8	0,098	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	230	20,5	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	230	20,4	0,091	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	230	20,3	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	230	20,1	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	230	19,8	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	230	19,5	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	240	17,3	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	240	17,6	0,031	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	240	17,9	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	240	18,2	0,033	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	240	18,5	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	240	18,9	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	240	19,3	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	240	19,6	0,039	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	240	19,9	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	240	20,1	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	240	20,3	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	240	20,4	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	240	20,5	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	240	20,7	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	240	21,1	0,048	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	240	21,5	0,050	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	240	21,9	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	240	22,2	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	240	22,4	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	240	22,6	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 3000 µg/m³
200	240	22,7	0,066	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	240	22,7	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	240	22,8	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	240	22,7	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	240	22,7	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	240	22,6	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	240	22,4	0,093	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	240	22,2	0,096	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	240	21,9	0,098	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	240	21,5	0,098	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	240	21,1	0,097	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	240	20,7	0,094	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	240	20,5	0,092	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	240	20,4	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	240	20,3	0,085	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	240	20,1	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	240	19,9	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	240	19,6	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	240	19,3	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	250	17,1	0,029	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	250	17,5	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	250	17,8	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	250	18,0	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	250	18,3	0,033	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	250	18,6	0,034	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	250	19,0	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	250	19,3	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	250	19,6	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	250	19,9	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	250	20,1	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	250	20,3	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	250	20,4	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	250	20,5	0,043	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	250	20,5	0,045	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	250	20,9	0,047	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	250	21,2	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	250	21,5	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	250	21,7	0,054	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	250	21,9	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	250	22,1	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	250	22,1	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	250	22,2	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	250	22,1	0,072	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	250	22,1	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	250	21,9	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	250	21,8	0,087	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	250	21,5	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	250	21,2	0,089	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	250	20,9	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	250	20,5	0,090	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	250	20,5	0,088	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	250	20,4	0,086	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	250	20,3	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	250	20,1	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	250	19,9	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	250	19,6	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	250	19,3	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	250	19,0	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	260	17,0	0,027	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	260	17,3	0,028	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	260	17,6	0,029	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	260	17,8	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	260	18,1	0,031	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	260	18,4	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	260	18,7	0,033	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	260	19,0	0,034	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	260	19,3	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	260	19,6	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	260	19,9	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	260	20,1	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	260	20,2	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	260	20,4	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	260	20,5	0,042	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	260	20,5	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	260	20,5	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	260	20,8	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	260	21,0	0,052	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	260	21,2	0,055	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	260	21,4	0,058	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	260	21,4	0,060	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	260	21,5	0,063	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	260	21,4	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	260	21,4	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	260	21,2	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	260	21,0	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	260	20,8	0,081	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	260	20,5	0,084	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	260	20,5	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 3000 µg/m³
300	260	20,5	0,083	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	260	20,4	0,082	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	260	20,3	0,080	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	260	20,1	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	260	19,9	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	260	19,6	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	260	19,4	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	260	19,0	0,068	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	260	18,7	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
0	270	16,8	0,026	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
10	270	17,1	0,027	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
20	270	17,3	0,028	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
30	270	17,6	0,029	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
40	270	17,9	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
50	270	18,2	0,030	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
60	270	18,4	0,031	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
70	270	18,7	0,032	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
80	270	19,0	0,033	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
90	270	19,3	0,034	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
100	270	19,6	0,035	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
110	270	19,8	0,036	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
120	270	20,0	0,037	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
130	270	20,2	0,038	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
140	270	20,3	0,040	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
150	270	20,4	0,041	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
160	270	20,5	0,044	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
170	270	20,5	0,046	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
180	270	20,5	0,049	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
190	270	20,5	0,051	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
200	270	20,6	0,053	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
210	270	20,7	0,056	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
220	270	20,7	0,059	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
230	270	20,7	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
240	270	20,6	0,065	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
250	270	20,5	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
260	270	20,5	0,070	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
270	270	20,5	0,074	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
280	270	20,5	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
290	270	20,4	0,078	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
300	270	20,3	0,077	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
310	270	20,2	0,076	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
320	270	20,0	0,075	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
330	270	19,8	0,073	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
340	270	19,6	0,071	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
350	270	19,3	0,069	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
360	270	19,0	0,067	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
370	270	18,7	0,064	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00
380	270	18,4	0,062	0,00	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	tlenki azotu jako NO2			pył PM-10		
					Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³
1	budynek mieszkalny	37	23	4	23,5	0,058	0,00	0,2	0,000	0,00

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	dwutlenek siarki			tlenek węgla		
					Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³
1	budynek mieszkalny	37	23	4	0,5	0,001	0,00	19,6	0,048	0,00

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	pył zawieszony PM 2,5			węglowodory alifatyczne		
					Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 3000 µg/m³
1	budynek mieszkalny	37	23	4	0,1	0,000	-	0,0	0,000	0,00

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]

tlenki azotu jako NO ₂	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	31,0	240,3	58,4
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,247	265,2	126,3
	Częstość przekroczeń D1= 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,00	206,4	21,7
pył PM-10	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,2	240,3	58,4
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,002	265,2	126,3
	Częstość przekroczeń D1= 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,00	206,4	21,7
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,6	287,9	109,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,005	265,2	126,3
	Częstość przekroczeń D1= 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,00	206,4	21,7
tlenek węgla	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25,9	287,9	109,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,204	265,2	126,3
	Częstość przekroczeń D1= 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,00	206,4	21,7
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,1	240,3	58,4
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,001	265,2	126,3
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	206,4	21,7
węglowodory alifatyczne	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0	226,8	43,7
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	233,6	51,0
	Częstość przekroczeń D1= 3000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,00	206,4	21,7