



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2021 r.

WOO.4221.25.2021.JM.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu gazu płynnego na działce ewid. nr 303/2 obręb 0011 Sitno, gmina Zbójno,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia, na podstawie raportu oddziaływania na środowisko, sporządzanego w lutym 2021 r. wraz z jego uzupełnieniem z dnia 22 marca 2021 r. (wpływ: 24.03.2021 r.) i określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 1. Prace realizacyjne będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu lub urządzeń mechanicznych, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00. Prace te nie mogą zakłócać spoczynku nocnego.
 2. Napełnianie zbiorników magazynowych prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych (maksymalnie od 6.00 do 22.00).
 3. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

4. Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
5. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyznaczyć miejsca do magazynowania wytworzonych odpadów.
6. Odpady magazynować selektywnie w sposób uwzględniający ich właściwości fizykochemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy, kosze, worki, big-bagi, opakowania przyzmy itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zbójno, wnioskiem z dnia 10 lutego 2021 r., znak: OŚN.6220.5.2020 (wpływ: 12.02.2021 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony w lutym 2021 r. oraz uzupełniony w dniu 22 marca 2021 r. (wpływ: 24.03.2021 r.).

Przedmiotowe zamierzenie odpowiada kryteriom określonym w ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b), jako cyt.: „instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem niezbędnym w przeprowadzeniu przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie zlokalizowane jest w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Planowane przedsięwzięcie polega na posadowieniu 3 sztuk zbiorników LPG o pojemności 6400 dm³ każdy. Zbiorniki stanowiąc będą dodatkową pojemność magazynową dla istniejącego już magazynu gazu płynnego zlokalizowanego na przedmiotowej działce. Pojemność całkowita planowanych zbiorników wyniesie 19200 dm³. Pojemność łączna instalacji zbiornikowej będzie wynosić 38400 dm³. Gaz przechowywany w przedmiotowej instalacji zostanie wykorzystany do ogrzewania istniejących suszarni do zboża.

Planowane trzy zbiorniki na gaz płynny (LPG) zostaną posadowione na betonowej płycie fundamentowej. Przewidywane czasowe zajęcie powierzchni na prowadzenie prac wyniesie ok. 90 m². Natomiast przewidywane trwałe zajęcie pod płytę fundamentową z posadowionymi zbiornikami na gaz ciekły zajmie powierzchnię do 72 m². Działka przeznaczona pod inwestycję jest częściowo zabudowana. Jest to zabudowa magazynowo-usługowa, z budynkami technicznymi i zapleczem administracyjnym. Działka 303/2 posiada istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 554, przebiegającej w sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy działki. Na działce zlokalizowane są miejsca postojowe dla pojazdów oczekujących na rozładunek oraz dla pojazdów osobowych.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, zagrodowa położona jest ok. 170 m od działki inwestycji, w kierunku wschodnim. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów.

Tankowanie zbiorników na gaz odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej w godzinach 06:00-22:00.

Zbiorniki napełniane będą z autocysterny. Przed napełnieniem autocysterna zostanie zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz podłączona do uziemienia zbiornika. Po podłączeniu węża włączona zostanie pompa autocysterny i rozpocznie się proces napełniania zbiornika. Planuje się jego napełnienie do 85% pojemności nominalnej. Po napełnieniu zbiornika odłączony zostanie przewód oraz uziemienie autocysterny. Ze zbiorników gaz będzie przesyłany siecią gazową do suszarni młynów.

Odcinki przyłącza gazu wykonane zostaną ze spawanych rur stalowych lub z rur tworzywowych. Sieć gazową zaprojektowano jako podziemną w wykopie o szerokości około 1 m, zgodnie z zasadami układania podziemnych sieci gazowych o małej średnicy. Przewody gazowe będą układane na podsypce piaszczystej i przykryte nasypem piaszczysto-żwirowym, który zostanie odpowiednio zagęszczony.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów, których głębokość wyniesie około 1 m p.p.t. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów, ponieważ będą one prowadzone

powyżej poziomu wód gruntowych. Tym samym nie przewiduje się naruszenia istniejących warstw wodonośnych. Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Nie nastąpi jakakolwiek zmiana z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym zwiększenie poboru wody lub zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków lub wód opadowych i roztopowych (które nadal będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu jako niewymagające podczyszczania).

Zamierzenie nie będzie wiązać się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Inwestycja usytuowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001928949 – „Ruziec od dopł. z jez. Ugoszcz do ujścia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zamierzenie będzie realizowane poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w przedłożonej dokumentacji, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny technicznie. Ponadto, plac budowy zostanie wyposażony w środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbenty, które cechują się dużą chłonnością.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, prace ziemne oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Celem minimalizacji tych uciążliwości prace prowadzone będą w porze dziennej (6:00 do 22:00). Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

- źródło drogi: ruch na drogach samochodów ciężarowych,
- źródło punktowe: instalacja odparowania gazu,
- źródła punktowe: wentylacja mechaniczna suszarni,
- źródła punktowe: załadunek.

Emisje hałasu w instalacjach magazynowych występują zasadniczo jedynie przy przeładunku gazu płynnego do zbiornika magazynowego oraz emisji z instalacji odparowania gazu ciekłego.

W celu ograniczenia oddziaływania na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych akustycznie, napełnianie zbiorników magazynowych prowadzone będą w godzinach dziennych (maksymalnie 6.00-22.00).

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wykazały, że przy zakładanych rozwiązaniach projektowych (m.in. ekran akustyczny), na obszarach chronionych akustycznie hałas emitowany z terenu stacji nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, niezależnie od rozpatrywanego wariantu.

Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów samochodowych na terenie zakładu (dostarczanie gazu płynnego do zbiorników magazynowych) oraz emisja węglowodorów do powietrza do powietrza, podczas przeładunku propanu z autocysterny do zbiorników magazynowych (są to emisje niezorganizowane). Pośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza będzie związana ze spalaniem gazu płynnego w palniku suszarni zbożowej (emisja zorganizowana). Dzięki ruchom powietrza zanieczyszczenia są szybko usuwane i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy i obliczeń stwierdzono, że:

- oddziaływanie instalacji lub urządzeń nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
- eksploatacja instalacji nie spowoduje przekraczania standardów jakości środowiska,
- eksploatacja instalacji nie podlega pod standardy emisyjne,
- emisja substancji z instalacji nie spowoduje przekroczeń obowiązujących wartości odniesienia substancji w powietrzu poza granicami inwestycji i miejscach zabudowy mieszkaniowej.

Na etapie realizacji zadania planuje się wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów, na którym w szczelnych kontenerach lub pojemnikach gromadzone będą: mieszaniny metali, materiałów izolacyjnych, częściowo żelaza i stali oraz gleby. Przewiduje się selektywne gromadzenie odpadów powstających w trakcie budowy.

Źródłem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających z prowadzeniem planowanej instalacji będzie eksploatacja i konserwacja infrastruktury obiektu, a także obsługujących go środków pracy – czynności te mogą być przeprowadzane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które są wytwórcami odpadów. Powstające odpady nie będą deponowane na terenie instalacji lecz bezpośrednio zabierane przez firmę realizującą zlecone usługi konserwacyjno-naprawcze.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, w granicach którego obowiązują zakazy i uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody oraz uchwałę Nr XXV/371/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4659).

Ponadto, teren planowanej inwestycji położony jest poza wyznaczonymi przez IBS PAN w Białowieży korytarzami ekologicznymi ssaków na obszarze ogrodzonym funkcjonującego zakładu – suszarni zbóż.

Zgodnie z przedłożonym raportem oddziaływania na środowisko, zajęciu podlegać będzie niewielka powierzchnia porośnięta roślinnością ruderalną (trawiastą), w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury zakładu.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga niszczenia roślinności naturalnej, w tym cennych siedlisk przyrodniczych jak również elementów stanowiących szczególnie dogodne warunki dla bytowania zwierząt.

Ponadto, realizacja inwestycji nie wymaga usuwania drzew i krzewów oraz naruszenia terenu sprzyjającego masowej migracji zwierząt. Planowana budowa dotyczy terenu wygradzonego i przekształconego wskutek dotychczasowej działalności gospodarczej.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz używanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 uouioś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakresu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu oraz właściwa organizacja prac realizacyjnych, powinna zapewnić ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zbójno, Zbójno 178a, 87-645 Zbójno
2. Pan Zbigniew Rybak, ul. Kromera 12/14, 85-790 Bydgoszcz

Sprawę prowadzi: p. Jakub Malczyk, tel. 52 50-65-666, wew. 6043, e-mail: jakub.malczyk.bydgoszcz@rdos.gov.pl