

Ogłoszenie nr 510183384-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Gmina Zbójno: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569259

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zbójno, Krajowy numer identyfikacyjny 91086734100000, ul. Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 921, e-mail fundusze@zbojno.pl, faks 542 801 921.

Adres strony internetowej (url): www.zbojno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPF.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanej na działce o nr geod. 101/1, obręb 0004 Klonowo, jednostka ewidencyjna Zbójno.

1.1. Część I – Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego obejmuje: a) roboty rozbiórkowe: - rozebranie ścian osłonowych, - rozebranie konstrukcji szkieletowej żelbetowej dachu oraz deskowania pełnego, - rozebranie słupów wewnętrznych, - wyburzenie wskazanych na rysunkach ścian wewnętrznych, - demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, - demontaż rur spustowych, rynien; b) ściany zewnętrzne i wewnętrzne: - wzniesienie nowych ścian zgodnie z projektem budowlanym, - wykonanie wieńca, - wykonanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - montaż nadproży, - wyburzenie wskazanych ścian wewnętrznych, - postawienie nowych ścian wewnętrznych działowych z gazobetonu gr. 12 cm / płyta GKF specjalistyczna, - wydzielenie boksów łazienkowych z płyt wiórowych obustronnie laminowanych systemowych; c) wzmocnienie fundamentów: - wzmocnienie fundamentów w postaci belek betonowych o przekroju 20x40 cm zbrojonych co 25 cm prętem $\phi 12$ o długości 80 cm, przebijającym istniejącą ścianę fundamentową na dwóch wysokościach, dookoła sipiętych zbrojeniem $\phi 12$, - izolacja termiczna fundamentów XPS gr. 15 cm od ławy fundamentowej, - izolacja przeciwwilgociowa pionowa z mas bitumicznych; d) elewacje: - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - docieplenie ścian wełną mineralną gr. 20 cm (tylna ściana – wełna mineralna gr. 35 cm), - wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie, - wykonanie okładzin na elewacji frontowej z drewna modrzewiowego, - wykonanie obróbek blacharskich, - montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych, - montaż daszków nad bocznymi wejściami, - wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej; e) dach jednospadowy: - wykonanie nowej konstrukcji dachu – prefabrykowana kratownica drewniana, - wykonanie deskowania pełnego, - ułożenie jednej warstwy papy, - izolacja z wełny mineralnej gr. 30 cm, - montaż membrany paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej, - wykonanie łat, - montaż blachy układanej na rąbek, - wykonanie sufitów odwieszanych, - montaż kominków wentylacyjnych, - wykonanie ogniomurów i obróbek blacharskich; f) prace wykończeniowe wewnątrz budynku: - wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych, - roboty malarskie i glazurnicze, - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie podłóg na gruncie z warstwą termoizolacji gr. 20 cm z EPS PODŁOGA, - wykonanie okładzin podłóg z płytek gresowych; g) zagospodarowanie terenu wokół budynku: - utwardzenie terenu (chodnik, dojazd do budynku, parking) z kostki betonowej, - założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, - montaż elementów małej architektury, - wykonanie kompletnego ogrodzenia. 2. Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy określeniu ceny. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 4. Zobowiązuje się

Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie na terytorium Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium posiadające odpowiednie uprawnienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrobów do stosowania w budownictwie oraz protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. Materiały budowlane nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do użycia w ramach zamówienia. 5. Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu – certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 7.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 9.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to osób wykonujących wskazane czynności: a) branża budowlana (roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniejących fundamentów, nowe fundamenty, nowe ściany fundamentowe, izolacja ścian fundamentowych, roboty murowe i żelbetowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, chudziak posadzki parteru, montaż stolarki zewnętrznej, ścianki działowe murowane, tynki wewnętrzne, izolacje i podłoga pod posadzki, ścianki działowe g-k, sufit podwieszany z g-k z termoizolacją, okładziny ściennie, parapety wewnętrzne, podłoga z gresu, roboty malarskie, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i ścianek wc, elewacja, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie), b) branża sanitarna (instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja wentylacji kuchni i łazienek, wentylacja sali dla gości, technologia kotłowni węglowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe), c) branża elektryczna (instalacja odgromowa, montaż tras, montaż osprzętu instalacyjnego, oprawy oświetleniowe, układanie kabli i przewodów, montaż rozdzielnic, pomiary). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 13.2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.). 13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa u Zamawiającego w dniu podpisania umowy. b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie 13.1. SIWZ, w szczególności: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 13. Wymagania dot. gwarancji: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy 9.2. Część II - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo obejmuje: Lp. Nazwa Ilość Parametry 1. Stół 20 Płyta laminowana 160cmx90cmx4cm, nogi metalowe obwód 20 cm 2. Krzesło 120 Konstrukcja z profilu stalowego, siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej, materiał siedziska i oparcia – tkanina, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 3. Telewizor 1 LED, przekątna ekranu 49", standard HD Full HD, klasa efektywności energetycznej minimum A+ 4. Ekran 1 Wym. 2x3 m, wolnostojący, ze statywem 5. Rzutnik 1 Rozdzielczość: 1024x768 (4:3) 6. Notebook 4 - procesor Intel Core (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache), - pamięć RAM min. 8 GB, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci min. 16 GB, - dysk SSD 256 GB, - przekątna ekranu min. 15,6", - wbudowane głośniki stereo, - wbudowany mikrofon, - zintegrowana karta dźwiękowa, - łączność Wi-Fi, moduł bluetooth, - rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1, HDMI, czytnik kart pamięci, USB 2.0, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, DC-in (wejście zasilania), - bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion, - zintegrowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL 7. Nagłośnienie 1 System nagłośnieniowy 2x340W, statyw kolumnowy 2 szt., mikrofon bezprzewodowy 2 szt. 8. Regał 4 Ilość półek – 4, ilość poziomów – 5, wysokość 180 cm, szerokość 80 cm,

głębokość – 40 cm, płyta laminowana. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 9. Szafka 2 Drzwi zamykane na zamek, wykonana z laminowanej płyty, plecy wykonane z białej płyty HDF, wysokość 120 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, ilość półek – 2, ilość poziomów – 3. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 10. Stół do gry w piłkarzyki, bilard, tenis 1 Rozmiar 230 cm x 130 cm, MDF, akcesoria do gry w komplecie 11. Meble kuchenne 1 Meble kuchenne narożne – 4 mb, wykonane z płyty wiórowej laminowanej, kolor do ustalenia z Zamawiającym. 4 mb szafek stojących plus 4 mb szafek wiszących. Błat roboczy o grubości min. 38 mm, szerokość ok. 60 cm, korpus o grubości min. 18 mm, front MDF grubość min. 18 mm. Zawiasy i prowadnice z cichym domykiem, pełen wysów szuflad. Jedna szafka stojąca o szerokości ok 60 cm z szufladami. Szafki stojące: wysokość ok. 82 cm, szerokość ok. 55 cm. Szafki wiszące: wysokość ok. 79 cm, głębokość ok. 32 cm. W czasie montażu mebli może zaistnieć konieczność zmniejszenia bądź zwiększenia ich wymiarów o maksymalnie 10%. Ewentualne zmiany zakresów w tej granicy nie będą skutkowały zmianą ceny ryczałtowej oferty. 12. Kuchenka elektryczna 1 Szerokość 50 cm, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna min. A+, płyta grzewcza ceramiczna. 13. Chłodziarko – zamrażarka 1 Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 70 cm, głębokość min. 60 cm, klasa energetyczna min. A+ 14. Szafa chłodnicza 1 Pojemność 1000 l wewnętrzna przegroda, przeszklone drzwi, 10 półek, filtr przeciwpyłkowy, system automatycznego odprowadzania skroplin. 14. Zlew 1 Dwukomorowy z ociekaczem, stal, długość min. 110 cm, szerokość min. 50 cm, głębokość min. 150 mm. 15. Talerz głęboki 120 Szkło hartowane, średnica min. 23 cm. 16. Talerz płaski 120 Szkło hartowane, średnica min. 25 cm. 17. Talerz deserowy 120 Szkło hartowane, średnica min. 19 cm. 18. Łyżka stołowa 120 Wykonana ze stali nierdzewnej 19. Widelec 120 Wykonany ze stali nierdzewnej 20. Nóż 120 Wykonany ze stali nierdzewnej 21. Łyżeczka 120 Wykonana ze stali nierdzewnej 22. Szklanka 120 Szklana, z uchwytem, poj. 250 ml. 23. Dzbane 12 Szklane, z pokrywką, 1,5 l. 24. Czajnik elektryczny 5 Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,7 l, moc grzałki min. 3000 W 25. Garnek 3 Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 3,5 l 26. Garnek 1 Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 5,3 l 27. Garnek 1 Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 9 l 28. Garnek 1 Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 16 l 29. Garnek 1 Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 22 l 30. Patelnia 3 Z powłoką granitową, pokrywką, średnica 28 cm 30. Karnisz 6 Pojedynczy, metalowy, długość 180 cm, średnica 19 mm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien. 31. Firana 6 Wysokość 150 cm, szerokość 180 cm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien. 32. Rolety 6 Wysokość 180 cm, szerokość 140 cm, materiałowa, mocowana na ramie. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien. 33. Obrus 20 Płomoodporny, długość 200 cm, szerokość 130, biały 34. Warnik 2 Pojemność 20 l, wykonany ze stali nierdzewnej, funkcja podtrzymywania temperatury, moc. min 1650 W 35. Zestaw do sprzątania 2 Wózek z wiadrem do sprzątania min. 20 l, mop 36. Kosz na śmieci 10 Plastikowy, 50 l, uchylny 37. Dzbane termos 20 Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. 2 l, do napojów gorących i zimnych 38. Zestaw noży 1 6 elementów, wykonane ze stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi: blok drewniany na noże, nóż do chleba, nóż uniwersalny, nóż do siekania, nóż do obierania, nóż do skrobienia, ostrzałka do noży. 39. Podest sceniczny 4 Podest o wym. 1x2 m, wysokość ok. 60 cm. Materiał stelażu aluminium. Błat podestu wykonany jest ze sklejk wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową. 40. Wieszak do szatni 2 Wieszak naścienny, płyta meblowa z haczykami. Długość 1 mb. 41. Klimatyzacja 1 Moc 14 kW. Montowana w suficie (2 x 7 kW). Sugeruje się montaż w trakcie trwania robót budowlanych związanych z montażem sufitu podwieszanego. Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia: a) Wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. b) Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczny identyfikację produktu. c) Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego, natomiast przedmioty, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga ich zamontowania należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, d) Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w taki sposób, który uniemożliwi uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów technicznych, jakościowych, określonych przez Zamawiającego oraz w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, - dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. f) W przypadku, gdy dostarczone wyposażenie nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. g) W odniesieniu do sprzętu oraz zgodnie z potrzebami Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia co najmniej jednego przedstawiciela z personelu świetlicy Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia i racjonalnej eksploatacji oraz do dostarczenia Zamawiającemu: - instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz dokumentacji serwisowej, - dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. h) Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw czy prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia funkcji, do jakiej został zamówiony, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz że charakteryzuje się wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy; maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45262310-7, 45262300-4, 45262500-6, 45430000-0, 45320000-6, 45320000-6, 45431000-7, 45262300-4, 45421000-4, 45262310-7, 45421146-9, 45262300-4, 45233260-9, 45111291-4, 45342000-6, 45112710-5, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331000-6, 45231112-3, 45255600-5, 45232150-8, 45332000-3, 45332400-7, 45331110-0, 45210000-3, 30236000-2, 39150000-8, 39221100-8, 39221210-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2020**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 886463.15**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD M.M. Obuchowscy Spółka Jawna

Email wykonawcy: migbud.kontakt@onet.pl

Adres pocztowy: ul. Budowlana 7

Kod pocztowy: 87-600

Miejscowość: Lipno

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 1113999.87

Oferta z najniższą ceną/kosztami 1113999.87

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 1759123.60

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**CZĘŚĆ NR: 2****NAZWA:** Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 170 000,00 zł brutto, w tym 1 090 350,00 zł brutto na część I zamówienia (Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego) oraz 79 650,00 zł brutto na część II zamówienia (Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo). Do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. W części I wpłynęły 3 oferty, w tym oferta z najniższą kwotą 1 113 999,87 zł. W części II wpłynęła 1 oferta z ceną 199 592,10 zł. Kwota ta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty o 119 942,10 zł (tj. o 150%). W części I zamawiający może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.